

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Атысаның БҚСЖ бойынша коды<br>Код формы по ОКУД<br>КҰЖЖ бойынша ұйым коды<br>Код организации по ОКПО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі<br>Министерство здравоохранения Республики Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Мемлекеттік органның атауы<br>Наименование государственного органа<br>"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бурабай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі<br>Республиканское государственное учреждение "Бурабайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акимолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" |  |

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**  
 № С.19.Х.КZ01VWF00046894  
 Дата: 27.08.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)  
КГУ «Общеобразовательная школа с. Карашилик отдела образования Бурабайского района»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіңдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 23.08.2021 9:30:26 № KZ77RYS00150111

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, иная и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Карашилик отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акимолинской области", Акимолинская область, Бурабайский район, с. Карашилик, ул. Школьная  
1Б

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование  
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал-дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление, протокола лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым-дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

араптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, өндіріске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Санитарно-эпидемиологическое обследование КГУ «Общеобразовательная школа с. Карашилик» проведено по заявлению вх. № 88 от 21.08.2021 года, на основании акта о назначении проверки № 242 от 24.08.2021 года на предмет соответствия нормативным правовым актам в области санитарно-эпидемиологического благополучия:

- Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI Закона Республики Казахстан от 07.07.2020 года;

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных Приказом МЗ РК № КР ДСМ-76 от 05 августа 2021 года;

- Приказа и.о. МЗ РК от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» утвержденные Приказом Министра НЭ РК от 06.06.2016 года № 239 в целях получения санитарно-эпидемиологического заключения.

КГУ «Общеобразовательная школа с. Карашилик» расположена по адресу: Акмолинская область, Бурабайский район, с. Карашилик, ул. Школьная, 1Б

На момент санитарно-эпидемиологического обследования прилегающая территория ограждена и освещена по всему периметру. На территории КГУ «Общеобразовательная школа с. Карашилик» объектов функционально с ними не связанных не имеется. Вход на участок объекта, дорожки к детским игровым площадкам имеют твердое покрытие, асфальт. Организованы подъездные пути, оборудованы пешеходные дорожки. В хозяйственной зоне, на расстоянии 25 метров от школы установлена контейнерная площадка с раздельными контейнерами с крышками для сбора ТБО, с водонепроницаемым покрытием. Вывоз ТБО осуществляется регулярно спецтранспортом по договору. Договор представлен с КХ «Шаймерденов К.С.» от октября 2020 года. На территории расположены физкультурные и спортивные площадки, которые оборудованы малыми архитектурными постройками, которые на момент проверки находятся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Игровое и спортивное оборудование на площадках имеется, прочно закреплено. Имеется яма для прыжков, заполненная чистым песком с примесью опилок и беговая дорожка с покрытием. Проектная мощность школы - 320 учащихся, фактически обучаются - 97 детей. Проектная мощность мини-центра - 30 детей, фактическая наполняемость - 27 детей. На первом этаже оборудованы административные кабинеты, учебные кабинеты, медицинский кабинет, спортивный зал, столовая, мини-центр, на втором этаже расположены учебные кабинеты, библиотека. Нормы площади на 1 ребенка соответствуют гигиеническим нормативам, наполняемость классов по 16-20 детей, в период карантина по коронавирусной инфекции по 10-15 детей. Водоснабжение централизованное, от собственной скважины. Канализация выгреб - накопитель. Системы водоснабжения и водоотведения находятся в исправном состоянии. Аварий систем водоснабжения и канализации не зарегистрировано. Горячая проточная вода за счет электроводонагревателей типа «Аристон» на 35 л, электроводонагреватели в рабочем состоянии. Для контроля за температурой воздуха в основных помещениях установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене. Воздушно-тепловой режим выдерживается во всех классах (+20+21°C). Вентиляция естественная, через вентиляционные решетки, оконные фрамуги. Проветривание проводится через фрамуги, предусмотрено сквозное проветривание. Освещение - комбинированное, естественное (за счет оконных проемов) и искусственное (за счет энергосберегающих и ламп накаливания). Осветительные приборы, арматура, остекленные поверхности окон и проемов содержатся в чистоте. Замена перегоревших электроламп проводится своевременно.

Пищеблок расположен на 1 этаже здания. Имеется необходимый набор помещений. Электрическое и холодильное оборудование в достаточном количестве, исправно.

Пищеблок оснащен технологическим оборудованием - установлены электроплиты, 1 жарочный шкаф. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используют раздельное и маркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонную посуду. Не допускается использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью, столовых приборов из алюминия, разделочных досок из пластмассы и прессованной фанеры, разделочных досок и мелкого деревянного инвентаря с трещинами и механическими повреждениями. Разделочные доски, колода для рубки мяса и рыбы изготовлены из

материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, без шелей и зазоров. Маркировка производственных столов, разделочных досок, ножей соблюдается. Хлеб хранится в деревянном шкафу с отверстиями. Ветошь обрабатывается на прачечной, выдается ежедневно. Спец. одеждой обеспечены. Инструкции по мытью посуды и инвентаря вывешены. Для сбора пищевых отходов установлены металлические ведра с крышками, по окончании работ ведра промываются содовым раствором, обдаются кипятком. Ежедневный осмотр персонала на гнойничковые заболевания, оценка качества готовой продукции и бракераж сырой проводится. Для мытья кухонного инвентаря установлен емкость, для хранения посуды и инвентаря установлены стеллажи. Для готовых блюд используют емкости, внутренняя поверхность которых выполнена из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Технический персонал обеспечен специальной одеждой в количестве 3-х комплектов (костюм, халат, косынка, сменная обувь) которые хранят в отдельном шкафу. Для мытья и обработки помещений и отдельных видов оборудования предусмотрена отдельная ветошь, запас ветоши имеется. Оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств, отвечающих требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. При организации питания используют фарфоровую, фаянсовую и стеклянную посуду (тарелки, блюда, чашки, бокалы). Обеспечены столовой посудой и приборами из расчета не менее трех комплектов на одно посадочное место. Столовые приборы (ложки), посуда для приготовления и хранения готовых блюд из нержавеющей стали. Организован питьевой режим в столовой за счет бутилированной воды. Имеется запас питьевой воды. За организацией питьевого режима приказом директора школы назначено ответственное лицо Мусина М.Е. Обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в школе. Приказ представлен № 90 от 01.10.2020г.

Питьевой режим в мини-центре организован за счет кипяченой воды (которая меняется каждые 3 часа). Для питья используют одноразовые стаканы, выделены отдельные маркированные подносы для чистой и контейнеры для сбора использованных одноразовых стаканов. Запас разовых стаканов имеется. Медицинский кабинет размещен на первом этаже. Оснащен медицинским оборудованием, оборудован локтевым краном и дозатором с мылом. Текущий дезинфекционный режим в кабинете соблюдается, текущая и генеральная уборки проводятся с применением раствора «Део-хлор». Журналы учета проведения генеральных уборок, кварцевания, разведения дезинфицирующих растворов ведутся. Выделен промаркированный уборочный инвентарь, хранение упорядочено, спецодежда для персонала имеется. Дезинфекционный режим соблюдается. Емкости для дез. растворов промаркированы, используют по назначению. Для оказания медицинской помощи используется одноразовый медицинский инструментарий. Персонал работает в масках и перчатках, правила эпидемической безопасности при обращении с отходами соблюдаются.

Во всех помещениях для дезинфекции поверхностей оборудования выделены промаркированные емкости с раствором «Део-хлор» и ветоши. Правила приготовления и сроки применения дезинфицирующих растворов соблюдаются. Учет расхода дезинфицирующих средств ведется. Спортивный зал расположен на первом этаже. Общее санитарно-техническое состояние спортивного зала удовлетворительное. Школа в своем составе имеет 2 раздевалки: мужская и женская. В раздевалках установлены крючки для одежды, имеются скамейки. Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Хранение спортивного инвентаря упорядочено.

Школа на момент обследования обеспечена предметами личной гигиены. В санузлах установлены держатели для туалетной бумаги, бумажные полотенца, дозаторы с жидким мылом, санитайзеры. Моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами обеспечены в полном объеме. Графики проведения генеральных уборок и санитарных обработок разработан. Специальной санодждой технический персонал школы обеспечен. Уборочный инвентарь укомплектован за каждым отдельным помещением, промаркирован, хранение уборочного инвентаря упорядочено. Дезинфекционный режим соблюдается, в помещении для хранения уборочного инвентаря установлена емкость для разведения дезинфекционного раствора, запас дезсредств достаточный. Запас моющих и дезинфицирующих средств в достаточном количестве (порошки, хозяйственное мыло, деохлора в таблетках). Договор на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий заключен с филиалом РГП на ПХВ «НЦЭ» в лице директора Есмагамбетова Б.У. № 22 от 15.02.2021г.). Сотрудников -48 человек Представлены 48 медицинских книжек с пройденным медосмотром и допуском к работе.

По профилактике коронавирусной инфекции:

В КГУ «Общеобразовательная школа с.Карашилик» назначено ответственное лицо за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Приказ представлен №88 от 01.10.2020 года. Ответственными лицами по мероприятиям по КВИ назначены: мед.сестра школа- Мусина М.Е. Ежедневно перед началом работы и в конце рабочего времени проводится термометрия сотрудников безконтактным путем, безконтактные пирометры имеются. Заведен журнал мониторинга выхода сотрудников на работу. В общедоступных местах установлены санитайзеры с антисептиками, урны для использованных масок.

обеспечено наличие санитарной комнаты, где обеспечен месячный запас моющих и дезинфекционных средств, масок, перчаток. Разработан график смены масок, маркировка масок обеспечена с сменой их каждые 2 часа. Кварцевые лампы имеются, кварцевание проводится согласно графика, журнал кварцевания заведен. Питьевой режим организован за счет бутилированной воды. За организацию питьевого режима приказом руководителя объекта назначено ответственное лицо Мусина М.Е., обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания на объекте. Приказ представлен № 90 от 01.10.2020г.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Представлены: - протокол измерений метеорологических факторов №36 от 28.05.2021 года; -протокол измерений освещенности № 23 от 28.05.2021 года; -протокол измерений ЭМП № 9 от 04.08.2021 года; - протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 453 от 05.08.2021 года; -протокол микробиологического исследования воды № 184 от 31.05.2021 года. Измерения метеофакторов, ЭМП, освещенности в пределах гигиенических нормативов. Пробы воды соответствуют требованиям санитарных правил.

II. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

| ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)                                         | Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ) | Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ) | Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                                            | 2                                                     | 3                                              | 4                                           |
| I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)                                            | -                                                     | -                                              |                                             |
| II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)                                          | -                                                     | -                                              |                                             |
| III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение) | -                                                     | -                                              |                                             |
| IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)                                             | -                                                     | -                                              |                                             |

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ГУ «Общеобразовательная школа с. Карашилик отдела образования Бурабайского района»

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіңдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных Приказом МЗ РК от 05 августа 2021 года №КР ДСМ-76; -Приказа и.о. МЗ РК от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров», -СП «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» утвержденные Приказом Министра НЭ РК от 06.06.2016 года №239

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бурабай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі  
Бурабай ауданы, Щучинск қ.э., көшесі Галым Елемесов, № 73Б үй  
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)  
Республиканское государственное учреждение "Бурабайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Бурабайский район, Щучинская г.а., улица Галыма Елемесова, дом № 73Б  
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жолдоспаев Сералы Ислямович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



